




(*)GP36b3 is niet voorzien van een parasolhouder !
Alle modellen voorzien van een gaasnet.

! Geen parasols gebruiken
bij hevige wind ...

Montage

Het toestel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) palen en platen, volledig in de massa gekleurd.
- Rvs schroeven en Rvs nagelpluggen
- Nieuw PE plaatmateriaal, UV bestendig

Onderhoud

Het toestel bevat geen bewegende delen.

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.46% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Gebruik

Het is niet de bedoeling dat kinderen in/op de zandtafel gaan staan. De zandbaktafels zijn ontworpen voor gebruik in scholen of kinderdagverblijven waar steeds toezicht is.

Het is aangewezen om de zandbaktafel na gebruik af te dekken met de bijgeleverde gaasnet. Op die manier blijven katten en bladeren uit het speelzand, terwijl er toch UV licht en regen door kan waardoor het zand gereinigd wordt. Uit hygiënische overwegingen is het dus af te raden om de zandbaktafel met een plaat of een zeil af te dekken omdat het speelzand dan niet kan „ademen“.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie :

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie :

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie :

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie ?

- zitten alle onderdelen vast ?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken ?
- vandalisme

Plaatsing

Dit speeltoestel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Het is aangewezen om het toestel op een vlakke verharde ondergrond te plaatsen. Verankering is niet nodig. Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers), tenzij een speciale onderconstructie tegen verzakken voorzien wordt.


Veiligheidszone

Er dient een vrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel. De veiligheidszones van deze toestellen mogen onderling overlappen.

Geen valbrekende ondergrond vereist

Het toestel nodigt niet uit om in te gaan zitten.

Het toestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm, daarom mag het toestel op een harde ondergrond gebruikt worden.



Enkel voor gebruik met standaard parasols met een ronde paal, diameter 45 tot 48 mm
(bij kleinere diameters kan er gevaar voor vingerbetrilling ontstaan)

Parasols niet gebruiken bij hevige wind



Op het bijgeleverde afdekgaas met elastiek koord wordt geen garantie verleend.



Benelux

TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
Z-B-14-03-5123-04/700 805

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's

Hiermede wordt verklaard dat het
Verplaatsbare zandbak

met de type aanduidingen

GP36-B3

GP36-B4

GP36-B5

geleverd door

Govaplast / Govaplay

Alken / België

voldoet aan de eisen gesteld in:
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen

Beoordelingscriteria

NEN-EN 1176-1, NEN-EN 1177

Plaats en datum:

Baal, 13-03-2014

Voor TÜV SÜD Benelux bvba

Filip Michiels
Afdelingshoofd
Head of Department

Astrid De Beukelaer
Expert Product Service

Aangewezen bij ministeriële beschikking van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510
TÜV SÜD Benelux bvba, Baal

Notice: This certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in design or construction may render this certificate invalid. The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.



TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
Z-B-14-03-5123-04/700 805

Product omschrijving

Verplaatsbare zandbak is een zandbak op hoogte waar kinderen aan kunnen spelen. Er zijn 3 verschillende zandbakken beschikbaar telkens op een andere hoogte.

Typenummer: GP36-B3 / GP36-B4 / GP36-B5

Afmetingen (lxbxh):

GP36-B3: 1230 x 920 x 450 mm

GP36-B4: 1230 x 920 x 600 mm

GP36-B5: 1230 x 920 x 750 mm

Toepassing/beperkingen

Deze goedkeur is alleen geldig indien opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften en zijnde opgesteld als verplaatsbare zandbak.

Aanpassingen aan het product dan wel het technisch constructie dossier dienen ter beoordeling aan TÜV SÜD Benelux te worden voorgelegd en kunnen leiden tot aanpassing en eventueel het intrekken van het certificaat.

Documenten

Gebruikshandleiding : GH_GP36 versie 2014-02

Technisch tekeningen GP36

Logboek

Product Markering

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met

Naam en adres van de leverancier

Bouwjaar

Type

Opmerking



Einde certificaat