



Mode d'emploi de l'article n° GP78

« Magasin »


(version 2019-09-26)

La version la plus récente figure toujours sur www.govaplast.com

Cet équipement de jeu est certifié TÜV.

Tranche d'âge prévue : 1 à 12 ans

Hauteur de chute maximale : <60 cm



Montage

Le jeu est livré assemblé.

Matériaux

- Poteaux massifs en plastique recyclé (PE), teintés dans la masse (beige)
- Vissserie en inox
- Panneaux décoratifs en polyéthylène jaune et rouge
- Fleurs décoratives en PE rouge avec caches-boulon en PE jaune

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, un nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption de l'humidité inférieur à 0,29 %. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de tache du tout. Ce taux extrêmement faible d'absorption de l'humidité rend difficile - voire impossible - la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les éliminer aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Ne jamais peindre ou teinter : ne présente aucune utilité pour la protection du matériau et entraînerait, en outre, une très mauvaise fixation des produits.

Instructions de contrôle

Contrôle visuel:

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement:

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi:

Chaque année.

A quoi faut t'il accorder une attention particulière lors d'une inspection fonctionnelle ou d'une grande inspection?

- Est-ce que toutes les pièces sont bien fixées ?
- Contrôler pièces détachées endommagées où la visserie pourrait être saillante
- Contrôler la solidité des fondations dans le sol
- Signes de vandalisme

En cas de réparation éventuelle, il faut toujours utiliser les pièces détachées Govaplast pour garantir la validité du certificat TÜV.

Placement


Le magasin doit être ancré dans le sol dans du stabilisé en respectant l'indicateur de niveau. Il peut être enfuit d'avantage au besoin.

Zone de sécurité


Il y a lieu de prévoir une zone libre de tout obstacle de 150 cm son pourtour. Les zones libres de sécurité des jeux sans mouvements forcés, comme c'est le cas avec les jeux GovaPlast, peuvent se superposer.

Installation de sol amortissant 'facultatif*

Le magasin a une hauteur de chute inférieure à 60 cm. Par conséquent, il peut être installer directement sur un sol en dur*.




Placement dans du sable ou écorce
(Sol meuble)



Fondation en béton
de 40 x 100 x 22 cm (h)

Placement dans un pavage ou dalles caoutchouc (Sol fixe)



Fondation en stabilisé. Les poteaux sont aussi soutenus par les pavés ou klinkers.



TÜV SÜD Benelux
Leuvensesteenweg 350
B – 3190 Boortmeerbeek
Tel. +32 (0)15 50 96 30
info@tuv-sud.be



ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Z-F-19-02-224287-003-720302505-01

Par la présente, nous déclarons que l'équipement de jeu
Magasin

avec identification
GP78



délivré par
Govaerts Recycling n.v.
Kolmenstraat 1324 , 3570 Alken

répond aux exigences de sécurité:

Décret du 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences relatives aux équipements d'aires collectives de jeu. (F)
Arrêté Royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d'aire de jeu. (B)

et est basé sur les critères d'évaluation des normes
EN 1176-01 :2017 EN 1176-07 :2008

Cette attestation est émise par TÜV SÜD Benelux bvba, agréé pour la France selon les dispositions du journal officiel 30.07.2010.

Lieu: Boortmeerbeek
Date: 04.02.2019

Nom: Emmanuel Ortegat
Fonction: Expert Playground Equipment
Signature:



Nom: Astrid De Beukelaer
Fonction: Expert Playground Equipment
Signature:



ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Z-F-19-02-224287-003-720302505-01

Description du produit

Magasin est un équipement de jeu d'imagination pour les petits.

Type: GP78

Dimensions (l x l x h): 0,8 x 0,3 x 1,2 m

Applications et restrictions

Cette attestation porte exclusivement sur le seul équipement d'aire collective de jeux soumis à l'examen / l'essai faisant l'objet du rapport d'examen de type référence
P-B-18-12-720302505-01-01REV1

La conformité mentionnée ci-dessus est soumise au respect des règles d'implantation définies dans la notice du fabricant.

On tient à signaler aux exploitants que les contrôles et entretiens des appareils sont obligatoires, afin de maintenir les appareils en bon état.

Les références des documents du dossier numéro GP78 sont contrôlées.

Toute modification de l'équipement testé, de sa configuration (pièces détachées, etc.) et de ses assemblages doivent faire l'objet d'une demande d'extension d'attestation.

Il appartient au fabricant et/ou distributeur de s'assurer que tous les équipements de même type qu'il fabrique et/ou installe sont conformes au modèle bénéficiant de la présente attestation de conformité ou certificat de conformité.

Documents

Mode d'emploi: GP78

Dossier de construction: GP78

Marquage du produit

Chaque équipement de jeu doit être marqué avec:

- * Nom et adresse du fournisseur
- * Année de construction
- * Type
- * Mention "Conforme aux exigences de sécurité" (F)

La tranche d'âge doit être marquée sur l'appareil ou sur un panneau à proximité (F)