

TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
Z-NL-19-04-224287-012-720302559-01REV1

Met dit certificaat wordt verklaard dat het
With this certificate it is declared that

Paal met 2 roeren
Post with 2 helms

met als type aanduiding
with type indication

GP45



geleverd door
delivered by

Govaerts Recycling n.v.
Kolmenstraat 1324 , 3570 Alken

voldoet aan de eisen gesteld in - fulfills the requirements of:
Warenwetbesluit attracties- en speeltoestellen

is gebaseerd op volgende beoordelingscriteria
and is based on assessment criteria
EN 1176-1:2017 EN 1176-7:2008

Dit certificaat wordt afgegeven door TÜV SÜD Benelux bvba, aangewezen bij ministeriële beschikking van 26.02.2019, 1487420-187346-VGP

This certificate is issued by TÜV SÜD Benelux, designated by ministerial arrangement on 26.02.2019, 1487420-187346-VGP



Accreditatie België ISO17020, I-358
Accreditation Belgium ISO 17020, I-358

Opgemaakt te – Place Boortmeerbeek op datum van - date: 05.12.2019

Naam - Name: Astrid De Beukelaer
Functie - Function: Expert Playground Equipment
Handtekening - Signature



Naam - Name: Emmanuel Ortegat
Functie - Function: Expert Playground Equipment
Handtekening - Signature:





**TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
Z-NL-19-04-224287-012-720302559-01REV1**

Product omschrijving - Product description

Paal met 2 roeren voor fantasiespel
Post with 2 helms is for a fantasy game

Typenummer - Type indication: GP45

Afmetingen (l x b x h) - Dimensions (l x w x h): 30 x 35 x 60 cm

Toepassingen en beperkingen - Applications and limitations

Dit attest heeft enkel betrekking tot het geïnspecteerde speeltoestel. Het rapport met nummer P-B-19-01-720302559-01-01rev2 bevat alle opmerkingen over dit speeltoestel.

Dit certificaat respecteert de richtlijnen en maatregelen die zijn opgenomen in het logboek van de fabrikant.

Wij houden eraan de uitbaters er attent op te maken dat zij op gepaste tijdstippen inspecties en onderhoud moeten uitvoeren en dit te documenteren, teneinde de toestellen en hun omgevingen in een goede staat te behouden.

Alle referenties naar documenten van het speeltoestel GP45 werden gecontroleerd.

Alle aanpassingen aan het geïnspecteerde speeltoestel, aan zijn samenstelling en de manier van samenstellen moeten voorgelegd worden aan TÜV SÜD Benelux en kunnen leiden tot een aanpassing van het certificaat.

Het is de taak van de fabrikant en/of de leveranciers om ervoor te zorgen dat alle gefabriceerde speeltoestellen van hetzelfde type als beschreven in dit certificaat conform zijn aan het model waarop dit certificaat gebaseerd is.

This certificate applies only to the inspected playground equipment. The report with number P-B-19-01-720302559-01-01rev2 contains all the comments about this playground equipment.

This certificate respects the guidelines and measures included in the logbook from the manufacturer.

We coming to make the managers alert that they need to perform inspections and maintenance at appropriate times and document this in order the devices and their environments in a good state.

All references to documents of the playground equipment GP45 were checked.

All modifications to the inspected playground equipment, to its composition and the way of composing should be submitted to TÜV SÜD Benelux and can lead to an adjustment of the certificate.

It is the responsibility of the manufacturer and/or the suppliers to ensure that all manufactured playground equipment of the same type as described in this certificate comply with the model on which this certificate is based.



**TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
Z-NL-19-04-224287-012-720302559-01REV1**

Documenten – Documents

Gebruikshandleiding – User's manual: GP45
Technisch constructie dossier – Technical construction file: GP45

Markering van het product - Product marking

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met - Every product needs to be marked with:

- Naam en adres van de leverancier – Name and address of the supplier
- Bouwjaar- Year of construction
- Type

Opmerking - Remarks

In geval van discussies heeft de Nederlandse tekst voorrang.
In case of discussions the Dutch language prevails.

Einde certificaat / End of certificate